



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

*Comuni Associati*

*Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco, Martina Franca, Carovigno, Sammichele di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagiano, Ufficio Gestione Gare, Comune di Laterza, AGROMED SRL, GROTTI DI CASTELLANA SRL, FONDAZIONE ITS LOCOROTONDO, Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo San Francesco, Comune di Mottola, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Ufficio Unione, COMUNE DI PALO DEL COLLE, Multiservizi S.p.A., Comune di Crispiano, Prefettura di Brindisi*

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)  
<http://montedoro.traspare.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

**COMUNE DI GINOSA (TA)**

Piazza Marconi, 1 - 74013 - GINOSA (TA) - Tel. 099 8290111 - Fax 099 8244826  
Part. IVA: Cod. Fisc. 80007530738 Cod. Istat 073007  
<http://www.ginosa.gov.it/> PEC: COMUNE.GINOSA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

**VERBALE DI GARA N. 3**

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023**

**Valutazione Offerta Tecnica**

**SEDUTA RISERVATA**

<b>Oggetto</b>	"Mitigazione del rischio geomorfologico nell'abitato di Ginosa – Stralcio I Centro storico zona A" - CUP: D32E19000010002.
<b>CIG</b>	B20AE3EC40
<b>CUP</b>	D32E19000010002
<b>Importo di gara</b>	€ 2.050.716,92
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
<b>Struttura proponente</b>	X SETTORE – AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA – COMUNE DI GINOSA
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

## PREMESSO

Che con verbale n. 1 in data 19.07.2024 qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine soggettivo;

Che con successivo verbale n. 2 in data 23.07.2024, qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle candidate ammesse, con il seguente esito:

Partecipante	Valutazione
CAVE SINNI SRL Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e) • GIAMPETRUZZI SRL - P.IVA/Cod Fisc.:04531840728 (Mandante)	Ammessa al prosieguo

## CIO' PREMESSO

In data 23.07.2024 alle ore 16:30, il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" per l'unico concorrente.

I componenti della commissione procedono quindi singolarmente all'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica (Vedasi allegati a, b e c), al termine di dette operazioni, la Commissione procede al calcolo della media per assegnare alla singola offerta il punteggio tecnico totale (Vedasi allegato d).

Viste le schede dei commissari per l'attribuzione del punteggio, si è ottenuto il punteggio complessivo per il singolo candidato, come riassunto nella tabella che segue:

Concorrente	Punteggio
CAVE SINNI SRL	80.0

Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilità da parte degli altri componenti, il Presidente comunica loro che avviserà il concorrente, come previsto negli atti di gara, che la data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica è fissata per le ore 10:00 del giorno 26.07.2024 presso la sede Municipale di Ginosa.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Presidente  
Arch. Antonio GALLITELLI

Il Componente  
Ing. Giovanni ZIGRINO

Il Componente  
Ing. FEDERICA LACINIO



**Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'abitato di Ginosa - CUP: D32E19000010002**

**CAVE SINNI SRL**

**COMMISSARIO 2: Zigrino Giovanni**

**A**

	<b>Max.</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Punti attr.</b>
A.1 - Capacità tecnica e operativa	10	0,800	
A.2 - Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di ins	15	0,600	
A.3 - Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di otte	5	0,650	
B.1 - Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche previste	10	0,550	
B.2 - Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche previste	15	0,600	
C.1 - Proposte integrative e migliorative al PSC .....	10	0,650	
C.2 - Proposte emigliorie per l'organizzazione della gestione	5	0,800	
D.1 - Possesso Certificazione ISO 14001/2015	5	1,000	
D.2 - Possesso Certificazione ISO 45001 (ovvero OHSAS 18	5	1,000	
<b>Criterio motivazionale del giudizio</b>			<b>Coefficiente</b>
caso in cui l'elemento in esame risulti "non trattato"			0
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato";			0,1
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "inadeguato";			0,2
nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "gravemente carente";			0,3
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "carente";			0,4
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "insufficiente";			0,5
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "sufficiente";			0,6
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "discreto";			0,7
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "positivo";			0,8
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "buono";			0,9
caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "ottimo";			1



