#### DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE. INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. Num. Ordine **NP 01** ANALISI PREZZO Descrizione della voce ESUMAZIONE DI SALME ADULTE PARTIZIONE a) taglio di piantine, cespugli ed erbe esistenti sul tumulo e zone circostanti, allontanamento del materiale suddetto; b) smontaggio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di lapidi esistenti sui tumuli, demolizioni di eventuali strutture in calcestruzzo, tufo o altro materiale circostante il tumulo; c) scavo in sezione ristretta di terreno del tumulo eseguito con piccolo mezzo meccanico ed in corrispondenza del feretro esclusivamente a mano, avente dimensioni di circa m.2,20x0,90 sino a raggiungere il piano di posa della bara, precisando che il taglio del terreno alla profondità del feretro dovrà eseguirsi con la massima cura onde evitare il contatto tra il terreno ed i resti mortali; d) esumazione dei resti mortali, con raccolta degli stessi e ricomposizione in cassetta di zinco, fornitura di quest'ultima compresa; e) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali di risulta dell'operazione di esumazione e loro smaltimento in discarica autorizzata, per come previsto dalla normativa di settore vigente; f) rinterro del cavo eseguito con lo stesso terreno rimosso, previa cernita ed allontanamento di elementi estranei, a strati di cm 30 e successiva g) allontanamento della terra in eccesso in apposito luogo autorizzato / fornitura terra necessaria a carico della ditta appaltatrice; h) riporto di terreno durante il periodo di assestamento del fondo a seguito dello scavo con eventuale ripristino dei vialetti di separazione e cordoli di contenimento, compreso il materiale occorrente ed i noli necessari a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte; i) pulizia generale, bonifica della zona circostante la fossa, allontanamento e smaltimento di tutti i materiali di risulta ai sensi delle norme vigenti; ogni altro onere previsto dl Capitolato DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO M = MATERIALICosto per unità di misura TOTALE Tipologia materiale di misura M Materiali di consumo - oneri di smaltimento 40.00 40 00 1.0000 a corpo M 3 A Totale COSTO unitario del MATERIALE (TOT. M1+M2+M3) 40,00 N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi NOLI Costo per unità di misura Tipologia attrezzatura Unità di misura TOTALE N.T. 1 58,52 0.8000 46,82 Oneri per Noli / Ammortamento - mini escavatore ora N.T. 2 Oneri per Noli / Ammortamento - autocarro ora 52,54 0,3000 15,76 7 N.T. 3 PARTIZIONE В Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) 62,58 N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi MANO D'OPERA Numero operai Qualifica operaio Unità di misura in ore (h,00) Costo orario per qualifica TOTALE $(1 \times 3 \times 4)$ 0,800 €/h. 14,41 Operaio 1 1 impiegato 1 liv. 18,01 n. 18,33 18.33 Operaio 2 1 operaio 3 liv 1.000 €/h. n. € € Operaio 3 1 operaio 2 liv 2,000 €/h. 17,62 35,24 n. Operaio 4 n. 1 operaio 1 liv 2,000 €/h 16.91 € 33.82 $\mathbf{C}$ Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) 101,80 COSTO PER UNITA' DI TOTALE (A+B+C) DEL $\underline{COSTO}$ AL (u.m.) D MISURA 204.38 S.G. =SUL COSTO (D) PERCENTUALE APPLICATA E SPESE GENERALI 15,00% 30,66 TOTALE (D+E) € 235,03 F U = UTILI D'IMPRESA G PERCENTUALE APPLICATA DELL'IMPORTO 23,50 P = PREZZO258,54 TOTALE COSTO(D)+SG(E)+U(G)=F+G € 11.m TOTALE ARROTONDATO 258,55

#### DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. Num. Ordine **NP 02** ANALISI PREZZO Descrizione della voce ESUMAZIONE DI SALME NON ADULTE a) taglio di piantine, cespugli ed erbe esistenti sul tumulo e zone circostanti, allontanamento del materiale suddetto; PARTIZIONE o) smontaggio e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di lapidi esistenti sui tumuli, demolizioni di eventuali strutture in calcestruzzo, tufo o altro materiale circostante il tumulo; c) scavo in sezione ristretta di terreno del tumulo eseguito con piccolo mezzo meccanico ed in corrispondenza del feretro esclusivamente a mano, avente dimensioni di circa m.2,00x0,90 sino a raggiungere il piano di posa della bara, precisando che il taglio del terreno alla profondità del feretro dovrà eseguirsi con la massima cura onde evitare il contatto tra il terreno ed i resti mortali; d) esumazione dei resti mortali, con raccolta degli stessi e ricomposizione in cassetta di zinco, fornitura di quest'ultima compresa; e) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali di risulta dell'operazione di esumazione e loro smaltimento in discarica autorizzata, per come previsto dalla normativa di settore vigente; f) rinterro del cavo eseguito con lo stesso terreno rimosso, previa cernita ed allontanamento di elementi estranei, a strati di cm 30 e successiva g) allontanamento della terra in eccesso in apposito luogo autorizzato / fornitura terra necessaria a carico della ditta appaltatrice; h) riporto di terreno durante il periodo di assestamento del fondo a seguito dello scavo con eventuale ripristino dei vialetti di separazione e cordoli di contenimento, compreso il materiale occorrente ed i noli necessari a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte; ) pulizia generale, bonifica della zona circostante la fossa, allontanamento e smaltimento di tutti i materiali di risulta ai sensi delle norme vigenti; ogni altro onere previsto dl Capitolato DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO M = MATERIALI Tipologia materiale Resa per unita Costo per unità di misura Materiali di consumo - oneri di smaltimento 1,0000 30,00 30,00 a corpo M 3 Totale COSTO unitario del MATERIALE (TOT. M1+M2+M3) A 30,00 N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi NOLI Costo per unità di misura TOTALE Tipologia attrezzatura Unità di misura N.T. Oneri per Noli / Ammortamento - mini escavatore 58,52 ora N.T. 2 Oneri per Noli / Ammortamento - autocarro ora 52.54 0,3000 € 15,76 N.T. 3 PARTIZIONE Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) В 62,58 M.O.= N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi MANO D'OPERA Qualifica operaio TOTALE Numero operai Unità di misura in ore (h,00) Costo orario per qualifica $(1 \times 3 \times 4)$ 0,800 €/h. 14,41 Operaio impiegato 2 liv 1 operaio 3 liv 0.800 E/h 18.33 F 14 66 Operaio 2 n 1 operaio 2 liv 1,500 €/h. 17,62 26,43 Operaio 3 1 operaio 1 liv 1,500 €/h. 16,91 25,37 Operaio 4 Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) $\mathbf{C}$ 80,87 COSTO PER UNITA' DI TOTALE (A+B+C) DEL COSTO AL (u.m.) D 173,45 MISURA S.G. = PERCENTUALE APPLICATA SUL COSTO (D) $\mathbf{E}$ SPESE GENERALI 15,00% 26,02 TOTALE (D+E)F 199,46 U = UTILI D'IMPRESA PERCENTUALE APPLICATA G 10,00% DELL'IMPORTO 19,95 P = PREZZO TOTALE COSTO(D)+SG(E)+U(G)=F+G 219,41 u.m TOTALE ARROTONDATO 219,40

#### DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. PARTIZIONE NP 03 ANALISI PREZZO Num. Ordine Descrizione della voce INUMAZIONE DI FERETRI O RESTI MORTALI DI ADULTI (completo) – fossa lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80. Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo e successiva ricopertura compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante (compreso la fornitura della ghiaia necessaria) al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E.. Il prezzo vale anche per inumazione nella medesima fossa di resti mortali non mineralizzati. Il minor costo dello scavo compensa l'oenere per la fornitura di maggiori materiali di consumo. DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO M = MATERIALI Resa per unità Tipologia materiale U. M Costo per unità di misura TOTALE M Materiali di consumo - oneri di smaltimento a corpo 1,0000 20,00 20,00 $M_2$ М 3 Totale COSTO unitario del MATERIALE (TOT. M1+M2+M3) € A $N_{\bullet} =$ N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi **NOLI** Costo per unità di misura Unità di misura TOTALE Tipologia attrezzatura N.T. 1 Oneri per Noli / Ammortamento - mini escavatore 58,52 0,8000 46,82 € ora Oneri per Noli / Ammortamento - autocarro 52,54 0,3000 15,76 N.T. 2 € ora N.T. 3 В PARTIZIONE Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) 62.58 M.O.= N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi MANO D'OPERA Numero operai 1 Qualifica operaio Unità di misura in ore (h.00) TOTALE $(1 \times 3 \times 4)$ 1 impiegato 2 liv. 18,01 Operaio 1 €/h. € n. operaio 3 liv 0,350 €/h. € 18,33 € 6,42 Operaio 2 n. 17,62 10,57 1 operaio 2 liv 0,600 €/h. € € Operaio 3 n. h. 1,700 €/h. 16,91 € 28,75 Operaio 4 n. 1 operaio 1 liv h. $\mathbf{C}$ Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) € 45,73 COSTO PER UNITA' DI TOTALE (A+B+C) DEL $\underline{COSTO}$ AL (u.m.) D MISURA 128,31 S.G. =PERCENTUALE APPLICATA E SUL COSTO (D) SPESE GENERALI 15,00% 19.25 TOTALE (D+E)F 147,56 U = UTILI D'IMPRESA PERCENTUALE APPLICATA DELL'IMPORTO **(F)** G 10,00% 14,76 TOTALE COSTO(D)+SG(E)+U(G)=F+G P = PREZZO162,32 u.m 162,30 Cad. TOTALE ARROTONDATO

#### DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE. INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. PARTIZIONE Num. Ordine **NP 04** ANALISI PREZZO Descrizione della voce INUMAZIONE DI FERETRI O RESTI MORTALI DI ADULTI (solo scavo) – fossa lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 <u>SOLO</u> SCAVO. Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento e dare l'opera perfettamente compiuta nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E.. DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO M = MATERIALI Resa per unità TOTALE U. M Costo per unità di misura Tipologia materiale di misura M Materiali di consumo - oneri di smaltimento a corpo $M_{2}$ Totale COSTO unitario del MATERIALE (TOT. M1+M2+M3) A N. = N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in **NOLI** centesimi Costo per unità di misura Tipologia attrezzatura Unità di misura TOTALE 26,33 N.T. 1 Oneri per Noli / Ammortamento - mini escavatore 58,52 0,4500 € ora N.T. 2 52,54 0,1000 € 5,25 Oneri per Noli / Ammortamento - autocarro ora N.T. 3 PARTIZIONE Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) € 31,59 В M.O.= N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi MANO D'OPERA Unità di misura in ore (h,00) TOTALE Numero operai Qualifica operaio Costo orario per qualifica $(1 \times 3 \times 4)$ impiegato 2 liv. 0,000 €/h. 18,01 Operaio 1 n. operaio 3 liv 0.245 €/h. € 18,33 € 4,49 Operaio 2 h. n. operaio 2 liv 0,350 €/h. € Operaio 3 lh. 17,62 € 6,17 n. operaio 1 liv 0,400 €/h. € 16,91 € 6,76 Operaio 4 n. lh. Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) C 17,42 COSTO PER UNITA' DI D TOTALE (A+B+C) DEL $\underline{COSTO}$ AL (u.m.) 49,01 MISURA S.G. =PERCENTUALE APPLICATA SUL COSTO (D) $\mathbf{E}$ SPESE GENERALI 15,00% 7,35 TOTALE (D+E)F 56,36 U = UTILI D'IMPRESA PERCENTUALE APPLICATA G DELL'IMPORTO (F)10,00% 5,64 P = PREZZOTOTALE COSTO(D)+SG(E)+U(G)=F+G 62,00 u.m TOTALE ARROTONDATO 62,00 Cad

#### DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. PARTIZIONE Num. Ordine **NP 05** ANALISI PREZZO Descrizione della voce INUMAZIONE DI FERETRI O RESTI MORTALI DI DIMENSIONI RIDOTTE (completo) – fossa lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50. Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo e successiva ricopertura compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante (compreso la fornitura della ghiaia necessaria) al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E.. Il prezzo vale anche per inumazione nella medesima fossa di resti mortali non mineralizzati. Il minor costo dello scavo compensa 'oenere per la fornitura di maggiori materiali di consumo. DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO M = MATERIALI Resa per unità U. M . Costo per unità di misura TOTALE Tipologia materiale di misura M 15,00 Materiali di consumo - oneri di smaltimento a corpo 1,0000 € 15,00 M 3 Totale COSTO unitario del MATERIALE (TOT. M1+M2+M3) € A 15,00 $N_{\cdot} =$ N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi **NOLI** Costo per unità di misura TOTALE Tipologia attrezzatura Unità di misura 0,8000 46,82 N.T. 1 Oneri per Noli / Ammortamento - mini escavatore ora 58,52 € € Oneri per Noli / Ammortamento - autocarro 52,54 0,3000 15,76 N.T. 2 ora € N.T. 3 € PARTIZIONE Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) В 62,58 M.O.= N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi MANO D'OPERA TOTALE Numero operai Unità di misura in ore (h,00) Qualifica operaio Costo orario per qualifica $(1 \times 3 \times 4)$ 18,01 Operaio 1 impiegato 2 liv. €/h. n. operaio 3 liv 0,200 €/h. 18,33 € 3,67 Operaio 2 h. n. 17,62 operaio 2 liv 0,300 €/h. € 5,29 h. Operaio 3 n. operaio 1 liv 27,90 1,650 €/h. 16,91 € Operaio 4 n. 36,85 $\mathbf{C}$ Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) COSTO PER UNITA' DI TOTALE (A+B+C) DEL $\underline{COSTO}$ AL (u.m.) D 114,43 **MISURA** S.G. = PERCENTUALE APPLICATA SUL COSTO (D) E SPESE GENERALI 15,00% 17.16 TOTALE (D+E)F € 131,60 PERCENTUALE APPLICATA G U = UTILI D'IMPRESA **(F) DELL'IMPORTO** 13,16 P = PREZZOTOTALE COSTO(D)+SG(E)+U(G)=F+G 144,76 € u.m TOTALE ARROTONDATO 144,75 Cad

#### DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE. INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. PARTIZIONE Num. Ordine **NP 06** ANALISI PREZZO Descrizione della voce INUMAZIONE DI FERETRI O RESTI MORTALI DI DIMENSIONI RIDOTTE (solo scavo) – fossa lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 <u>SOLO SCAVO.</u> Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento e dare l'opera perfettamente compiuta nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO M = MATERIALI TOTALE Costo per unità di misura Tipologia materiale U. M di misura M 1 Materiali di consumo - oneri di smaltimento a corpo M 2 M 3 Totale COSTO unitario del MATERIALE (TOT. M1+M2+M3) A N. = N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in NOLI centesimi Costo per unità di misura TOTALE Tipologia attrezzatura Unità di misura N.T. 1 58,52 0,4000 € 23,41 Oneri per Noli / Ammortamento - mini escavatore ora 5,25 N.T. 2 Oneri per Noli / Ammortamento - autocarro 52,54 0,1000 € ora N.T. 3 PARTIZIONE Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) € B 28,66 M.O.= N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi MANO D'OPERA TOTALE Unità di misura in ore (h,00) Numero operai Qualifica operaio Costo orario per qualifica $(1 \times 3 \times 4)$ impiegato 2 liv. Operaio 1 0.000 €/h. € 18,01 n. 0,200 €/h. € 3,67 Operaio 2 operaio 3 liv h. 18,33 € n. operaio 2 liv 0,250 €/h. 4,41 Operaio 3 h. 17,62 n. Operaio 4 operaio 1 liv h. 0,350 €/h. € 16,91 € 5,92 n. Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) $\mathbf{C}$ 13,99 COSTO PER UNITA' DI TOTALE (A+B+C) DEL $\underline{COSTO}$ AL (u.m.) 42,65 D MISURA S.G. =PERCENTUALE APPLICATA SUL COSTO (D) $\mathbf{E}$ SPESE GENERALI 15,00% 6.40 TOTALE (D+E)F € 49,05 PERCENTUALE APPLICATA G U = UTILI D'IMPRESA **DELL'IMPORTO** 10,00% 4,90 TOTALE COSTO(D)+SG(E)+U(G)=F+G P = PREZZO53,95 u.m TOTALE ARROTONDATO 53,95 Cad.

# DATI DI RIFERIMENTO ALL'APPALTO Descrizione dell'appalto: ACCORDO OUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE. INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI. Num. Ordine **NP 07 ANALISI PREZZO** Descrizione della voce L'ESTUMULAZIONE ordinaria consiste nell'operazione di apertura del loculo e riporto alla luce del feretro, al termine del periodo di concessione del loculo (attualmente 50 anni) (eventuale non si prevedono estumulazioni salvo particolari necessità future); · L'Operatore Economico, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Cimiteriali, provvederà a redigere l'elenco delle salme da estumulare e ne curerà l'affissione presso le sepolture e nelle apposite bacheche fornite a cura dell'O.E.. Provvederà inoltre all'installazione delle bacheche nei luoghi che saranno indicati dal competente Ufficio comunale. · Provvederà alla stesura del calendario di massima delle operazioni cimiteriali di estumulazione. • L'Operatore Economico si attiverà per la raccolta, in loco, degli indirizzi dei dolenti ai quali inviare l'avviso dell'estumulazione. Curerà, inoltre, l'affissione degli avvisi di scadenza delle concessioni e degli altri avvisi previsti dai vigenti Regolamenti. Comunicherà ed ai familiari, o agli aventi titolo, la sede dell'ufficio preposto ed il recapito telefonico/mail presso i quali i familiari, o gli aventi titolo, possano eventualmente chiedere informazioni ed assistenza. • L'Operatore Economico dovrà eseguire le attività di seguito riportate: · Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da estumulare con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato ed in luogo idoneo, dei materiali riutilizzabili (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari). Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), l'estumulazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma; Demolizione della sigillatura del loculo ed estrazione del feretro, con utilizzo di adeguata attrezzatura. Il feretro deve essere translato, dalla posizione in cui si trova, ad idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori. Il feretro deve essere poi trasportato nell'aerea cimiteriale individuata, in accordo con il Direttore dell'esecuzione, per le attività di estumulazione; · Rimozione del coperchio della cassa, sia quello di legno che quello di zinco, tramite dissaldatura o taglio e verifica dello stato del resto mortale: -se i RESTI MORTALI sono COMPLETAMENTE MINERALIZZATI, si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposito contenitore opportunamente sigillato e munito di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte). A secondo della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti ossei possono essere tumulati in altra sepoltura, collocati in ossario comune o cremati, previa richiesta dei relativi permessi ed autorizzazioni. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio nel luogo designato nello stesso cimitero, oppure consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune di provenienza o per cremazione (previa consegna della relativa documentazione di autorizzazione comunale); -se i RESTI MORTALI NON sono COMPLETAMENTE MINERALIZZATI, gli stessi vanno predisposti e sistemati all'interno di apposito contenitore in funzione della successiva destinazione fornito dall'O.E.. Il contenitore deve essere munito di targhetta con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte). A secondo della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti mortali possono essere, inumati per il secondo ciclo di mineralizzazione, provvedendo al trattamento della salma con prodotti atti a favorire la scheletrizzazione, approvati ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio nel luogo designato nello stesso cimitero; l'inumazione avverrà secondo le indicazioni del precedente punto del · Eventuale recupero di materiali riutilizzabili e loro deposito ordinato nell'ambito del cimitero o smaltimento a discarica nei termini di legge; • Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia accurata, utilizzando prodotti idonei a impermeabilizzare, igienizzare e disinfettare, e tinteggiatura interna; · Ove necessario, ripristino della parte esterna del loculo, previo trattamento del ferro presente e ricostruzione della cornice utile al posizionamento della futura lapide;

DATI DI COMPILAZIONE DELL'ANALISI PREZZO OFFERTO										
M =										
	Tipologia materiale	U. M .	Resa per unità di misura	Costo per unità di misura	TOTALE					
M 1	Materiali di consumo - oneri di smaltimento	a corpo	1,0000	€ 40,00	40,00					
M 2				$\epsilon$	-					
М 3				$\epsilon$	-					
	£ 40.00									

Α

N. = N.B. - L'unità di misura di utilizzo delle attrezzature è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in

	NOLI		centesimi									
		Tipologia attrezzatura					Unità di misura Costo per unità di misu				TOTALE	
	N.T. 1 On	eri per Noli	/ Ammortan	nento - alza bare	ora	45,00	$\epsilon$		0,8000	$\epsilon$	36,00	
	N.T. 2 One	eri per Noli	/ Ammortan	nento - autocarro	ora	52,54	$\epsilon$		0,3000	$\epsilon$	15,76	
2	N.T. 3						$\epsilon$			€	-	
ONE	Totale COSTO unitario dei NOLI (NT.1+NT.2+NT.3) €  M.O.= MANO D'OPERA  N.B. L'unità di misura è espressa in ore (h), le frazioni di ora sono espresse in centesimi										51,76	В
IZIC												_
PART												
			o operai 1	Qualifica operaio 2	Unità di	i misura in ore (h,00)	Cost	to orario per q 4	ıalifica		TOTALE (1 x 3 x 4)	
	Operaio 1	n.	1	impiegato 2 liv.	h.	0,220	€/h.	€	18,01	$\epsilon$	3,96	
	Operaio 2	n.	1	operaio 3 liv	h.	1,500	€/h.	€	18,33	$\epsilon$	27,50	
	Operaio 3	n.	1	operaio 2 liv	h.	2,500	€/h.	€	17,62	$\epsilon$	44,05	
	Operaio 4	n.	1	operaio 1 liv	h.	2,500	€/h.	€	16,91	€	42,28	
	Totale COSTO unitario della MANO D'OPERA (OP 1+OP 2+OP 3 +OP 4) € 1									117,78	C	
	COSTO PER UNITA' DI MISURA TOTALE $(A+B+C)$ DEL COSTO AL (u.m.) $\epsilon$									€	209,54	D
	S.G. = SPESE GENEI	RALI	PERCI	E <b>NTUALE</b> APPLICATA		15,00%	S	SUL COST	o <b>(D)</b>	$\epsilon$	31,43	E
							Т	OTALE (	D+E)	€	240,98	F
	U = UTILI D'IM	PRESA	PERCI	ENTUALE APPLICATA		10,00%	DEL	L'IMPORT	o <b>(F)</b>	€	24,10	G
	P = PREZZ	0			TO	OTALE COST	` '	. , .	,		265,07	u.m
TOTALE ARROTONDATO								€	265,05	Cad.		